False Carignan

Vass6R06s021-025

1531Mtp6

~~7-16 A4~~
6 Rg 6 s 21-25
False Carignan

False Carignan
7-16 A4







Port. Azeitao   Bon Pedro ou Romedro   153106

DESIGNATION : False Carignan

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 4

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 5-9.85   X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)   15

BAIE : TG - G - (M) - P   17

disc. - (sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 1   avec (pépins) - apyrène

s3 4

s4 4   JUS : (inc.) - coloré

s5 X

6

DESIGNATION : False Carignan

CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 4

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 4.8.86   X

Date de Maturité : 8-9-86   +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)   16

BAIE : TG - G - (M) - P   18

disc. - (sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 3   avec (pépins) - apyrène

s3 3

s4 2   JUS : (inc.) - coloré

s5 4

06

CLOS 7   RANG 16   Souche A4

Désignation : False Carignan

CHARGE :   Année :

Véraison : 6.8

Maturité : 14.9.87   X

Mill. : 0   Pour. : 0   +4

GRAPPE : G - (M) - P - Dim. : 14

L - M - (C)

Vigueur : 2

PORT : (érig) - 1/2 érig - couché

BAIE :   Année :

TG - G - (M) - P - Dim. : 17x16

disc.-sph.-(ell).-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

s1 2   Avec (pépins) - apyrène

s2 2   JUS : (inc.) - coloré

s3 6

s4 2

s5 3

= Bonvedro
06

Année : 1985

Emplacement....7.16.A4...... Désignation. False Carignan

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		273	1-4.				
1	2	0.	1.				
2	2	0.	2.				
3	4	1	3.				
4	4	0	2.				
5	2	0	1.			0/	

Dle 1.4.85

Année : 1986

Emplacement....7.16.A4....... Désignation False Carignan.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		243					
1	4	1					
2	/						
3	4	2 x					
4	/						
5	/						

D le 24.3.86 –1

06

ANNEE 1987

NOM False Carignan n = Bonvedro   EMPLACEMENT 7.16 A4

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	24.3	31.3	1		7.6	11.6	15.6				
2	4	24.3	31.3	2		5.6	9.6	13.6				
3	5	24.3	31.3	8		7.6	11.6	15.6				
4	4	24.3	31.3	2		7.6	11.6	15.6				
5	4	27.3	3.4	5		7.6	11.6	15.6	6.8	10.8 +3	13.8	14.9 +4
			1.4									
	19		+5	18	9,5		10.6 +3					

Sort engé Vigueur 2 .

Année : 1987

Emplacement 7.16 A4 Désignation False Carignan

	Nombre Total d'yeux	DATES 27.3				
1	2	1 x				
2	4	2 x				
3	5	3 x				
4	4	2 x				
5	4	1				

D le 27.3.87 0

ANNEE 1988

NOM Folle Carignan EMPLACEMENT 7 16 A 4

153106 ⚥

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité ×	Floraison début	mi/f ×	fin	Véraison début	mi/v ×	fin	Maturité
1	4			2								
2	4			5	7	27.5	31.5	3.6	1.8	8.8	12.8	12.9
3	4			3								
4	2			3								
5	4			1								

Pourriture : 1 Port : érigé Vigueur : 2 faible +3 +4

31.5
0

ANNEE 1990

NOM Folle Carignan EMPLACEMENT 7 16 A 4 – 6 Rg 6 s 21-25

153106 = Monvedro

Souche	~~Nbre yeux~~	~~Débourrement début~~	mi/déb	~~Nbre grap~~	~~Fertilité~~	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1												
2												
3						18.5	21.5	23.5	23.7	30.7	6.8	
4							+1			+3		
5												

Pourriture : 0 Mill. : 0 ~~Port~~ : Vigueur :

False Carignan

DESIGNATION : 7.16 A 4s-1

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sételx 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) légt. aux pointes - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) blanc - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (6) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses (8) - cotonneuses (9)

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) 1ère - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) blanc - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée :

Calvo 83

False Carignan

Désignation : 7.16A4o-4

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)ᵉ - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 84

False Carignan

Désignation : 7-16A4 s-E1

Emplacement :

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 légt - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

False Carignan

Désignation : 7-16A41-3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 légt.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. tendance à

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 légt - entièrement rouge 4. au point pétiolaire

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 légt - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

Nº d'ordre : False Carignan

Désignation : 7.16 A4 s.4

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 14 ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. (dimensions : 17 ×).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) slight - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.) assez

Calvo 83

False Carignan

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 7.16 A4 o-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) peu - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.. cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 153106
Désignation : False carignan (Bonvedro)
Emplacement : 7 16 A4

Angle des nervures	: 1 - (2) - 3
Sexe	: 4 - 5 - 6
L_1/L	: (7) - (8) - (9)
L_2/L	: (10) - (11)
Nombre de lobes	: 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - 26 - (27) - (28) - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: (266)
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: (30)
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)	
Sinus latéral Supérieur ouvert	: (271)
Dents : forme	: (40) - 41
Dents (angle)	: (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal	: (45) - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - (56) - (57) - (58) - (59)
Angle des nervures L_3 L'_3	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - (65) - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües